

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG
TTYT HUYỆN GIÒNG RIỀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 1886/TTYT-DTTBVTYT
Về việc xin báo giá vật tư y tế.

Giồng Riềng, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm đến cung ứng vật tư y tế.

Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sau khi Hội đồng khoa học thống nhất ban hành danh mục vật tư y tế.

(danh mục và mẫu báo giá đính kèm)


Nay Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng gửi đến các nhà thầu quan tâm đến công tác cung ứng vật tư y tế năm 2023, để xin báo giá nhằm thực hiện việc xây dựng giá kế hoạch theo đúng quy định.

Các nhà thầu quan tâm xin gửi báo giá về địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT, khu phố 8, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đồng thời bản scan về hộp thư điện tử: bthevung@gmail.com, thời gian nhận báo giá từ ngày **11/12/2023 đến hết ngày 21/12/2023**. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 0919.484445 (Ds. Bùi Thế Vững)

Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng kính gửi đến các nhà thầu quan tâm đến công tác cung ứng vật tư. *me*

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Công TTĐT TTYT GR;
- Lưu VT, D-TTB-VTYT.



Lê Văn Nhì

Giông Riêng, ngày 11 tháng 12 năm 2023

VẬT TƯ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ

ST T	Mã VTYT theo TT 04/2017/TT-BYT	Tên dược / vật tư	Thông số kỹ thuật	Tiêu chuẩn chất lượng	ĐVT	Số lượng
1	N04.02.060	Ông hút dịch phẫu thuật	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, đường kính trong ϕ 8mm, đường kính ngoài ϕ 10mm, dây mềm, có chiều dài 2.000 mm, bề mặt trong và ngoài ống dây nhẵn bóng, ống dây có màu trắng trong. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Bề mặt kết dính rất chặt chẽ, độ bám dính thích hợp cho da, ngay cả khi da dính tạp chất. • Tinh dẫn truyền cao. Với sự giúp đỡ của các bề mặt tiếp xúc rộng giữa gel và da, đường truyền dẫn điện không bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài. Nguyên liệu thạch cao nguyên chất, $\geq 97.2\%$, hàm lượng bột :26 G/m ² , mặt độ gạc : 29*18 in, thời gian bột đông rắn ≥ 3.49 giây, thời gian khô: 360 phút. Kích thước 15cm x 2,7m.	ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1.000
2	N08.00.250	Miếng dán Điện cực tim		ISO 13485, CE hoặc tương đương	Miếng	6.000
3	N02.01.010	Băng bột bó 15cm x 2,7m		ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	1.000
4	N03.01.040	Bơm tiêm 50ml dùng cho máy tiêm điện tự động	1. Bơm tiêm nhựa đầu xoắn (luer lock) làm từ polypropylene trong suốt, được phủ silicone 2. Đầu pic-tông làm bằng nhựa đàn hồi tổng hợp giúp chuyển động mượt mà 3. Vạch chia đậm rõ, dễ đọc được làm từ mực black pigment 4. Thể tích tồn lưu chỉ 0,2 ml. 5. Tiệt trùng bằng bức xạ ion hóa (Irradiation) 6. Không DEHP, Không độc chất, Không latex, không Pyroasen Sẵn xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toir và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tàng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước: $\leq 0.5\%$; Độ	ISO 13485, CE hoặc tương đương	cây	6.000
5	N01.01.010	Bông y tế thấm nước		ISO 13485 hoặc tương đương	Kg	300
6	N05.02.030	Chi không tan tự nhiên đa sợi 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm (Chi không tan tự nhiên đa sợi Sterisil 2/0 kim tam giác)	Chi silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng silicone Nusil Med 2174. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302. Cỡ chỉ số 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm.	ISO 13485, CE hoặc tương đương	Tép	1.200

			<ul style="list-style-type: none"> - Kim tuôn tĩnh mạch ngoại biên các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vật nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có công bơm thuốc bố xung, nắp dây bật dễ dàng. - Khoang bảo màu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Kim trung bằng khí EO (Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim 96 giờ. - 14G; Ø (2,1 x 45) mm; Flow/ Rate 270ml/ min. - 16G; Ø (1,8 x 45) mm; Flow/ Rate 200ml/ min. - 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min. - 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate 55ml/ min. - 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min. 				
7	N03.02.070	Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, có cánh, có cửa, các loại các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> 24G: Ø (0,7 x 10) mm; Flow/ Rate 18ml/ min 	ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cái	50.000	
8	N03.01.010	Bơm tiêm nhựa 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G, 25G. Làm từ nhựa y tế nguyên sinh. Pit tông có khía bé gây dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cái	4.000	
9	N08.00.050	Bao dây cần đốt	Nhựa trắng trong suốt, 9cm x 220cm.	ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1.000	
10	N00.00.000	Bao dây camera	Chất liệu: Màng nhựa PE - vòng nhựa PP chính phẩm màu xanh. Kích thước: 150mm x 2.5m. Bao bì chỉ thị tiệt trùng. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. (như mô tả hoặc tương đương).	ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	500	
11	N03.04.010	Kim châm cứu các loại, các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> Thân làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuộn bằng thép, đầu kim trơn láng sắc nhọn, đã được tiệt trùng bằng tia bức xạ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân; số 1: 0.03x15mm, số 2: 0.03x25mm, số 3: 0.03x30mm, số 4: 0.03x40mm, số 5: 0.03x50mm, số 6: 0.03x60mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, GMP hoặc tương đương. 	ISO 13485 hoặc tương đương	Cây	100.000	
12	N03.05.010	Dây truyền dịch 20 giọt có kim 23G	<ul style="list-style-type: none"> Bộ dây truyền dịch 20 giọt có kim 23G x 1.5" chất liệu thép không gỉ, có công Y tiêm thuốc và khóa luer lock, bầu dịch 16mm trong suốt có van dưới khi. - Dây 150cm chất liệu PVC phủ silicon chống gập không chứa DEHP. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE và ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương). 	ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cái/ Bộ/ Sợi	50.000	

			<p>T. KHAN TONG, Cotton 100%, 1 cái: 80x120cm, 200g, KHAN QUAT ISO 9001:2015, ISO14001:2015 và chứng nhận Oeko-Tex tiêu chuẩn 100 hoặc tương đương;</p> <p>2. Áo: Cotton 100%, 1 cái: 30x25cm, dài tay: 15cm; Áo có 6 dây cột; Áo có viền 01cm</p> <p>3. Tã: cotton 100%, 1 cái; Hình thang; ngang phía sau: 30cm, phía trước: 16cm, cao: 32cm; Tã có viền 0,5cm.</p> <p>4. Mũ: cotton 100%, 1 cái: 18x14cm, có viền.</p> <p>5. Tất tay: cotton 100%, 1 bộ.</p> <p>6. Tất chân: cotton 100%, 1 bộ.</p> <p>7. Khăn mùi hương lau bé 60*80cm: 1 cái.</p> <p>8. Khăn vuông: 2 cái: 25x25cm.</p> <p>9. Bộ băng rón tiệt trùng: 100% cotton gồm: Gạc đắp rón 8x9cmx8 lớpx1 cái; Gạc xẻ thấm dịch 12x12cmx2 lớpx1 cái; Gạc chặm mắt bé 4x4 cmx2 lớpx1 cái; Băng rón thun 6x10cm x1 cái; Tăm bông: 2 cái; Kẹp rón bằng nhựa: 1 cái</p> <p>10. Vòng tay mẹ và bé: 1 bộ; Vòng tay mẹ: 2.5x24cm; Vòng tay bé: 2.5x19cm.</p> <p>11. Tăm lót sàn bán thấm : 2 cái: 40x60cm</p> <p>12. Khăn đa dụng 60x60cm, vải SMMMMS 6 lớp 47gsm: 1 cái.</p> <p>* Sản phẩm có giấy phép lưu hành, được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE, EN 12708, 12709, 12710 hoặc tương đương PVC Trắng silicon có độ dày dẫn: $Dài \geq 1500mm$, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC Trắng silicon có độ dày dẫn: $Dài \geq 1500mm$.</p>
13	N00.00.000	Bộ đồ đơn bé chào đời	<p>ISO 13485, CE hoặc tương đương</p> <p>Bộ</p> <p>1.500</p>
14	N03.05.010	Bộ dây truyền dịch kim thường	<p>ISO 13485, CE hoặc tương đương</p> <p>Bộ</p> <p>100.000</p>
15	N03.05.040	Dây nối mềm đường kính nhỏ, nối máy bơm tiêm điện 140cm.	<p>ISO 13485, CE hoặc tương đương</p> <p>Cái</p> <p>4.000</p>
16	N04.02.060	Dây hút đờm thường	<p>ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>Cái</p> <p>1.000</p>

17	N03.05.010	Dây truyền dịch 20 giọt/ml có bầu đêm giọt 2 ngăn	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đêm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Chịu được áp lực đến 2 bar - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Màng lọc dịch 15 μm - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (như mô tả hoặc tương đương) 	ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cái	1.000
18	N00.00.000	Que thử đường huyết	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (như mô tả hoặc tương đương) - Yêu cầu: Thành phần thuốc thử: hoạt chất (cho 100 que thử). Glucose oxidase (GOD) \geq300 đơn vị. Potassium ferricyanide \geq9,0 mg. Vàng đo: \geq10 600mg/dL (0.6 33.3 mmol/L). Thể tích mẫu: \geq0.9 μl. Thời gian thử: 5 giây. Tương thích với máy SD Check. (hộp 50 test + 50 kim chích mẫu đi kèm) 	ISO 13485 hoặc tương đương	Que	5.000
		TỔNG CỘNG: 18 KHOẢN				

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Nhì

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CHÀO GIÁ

.....Ngày.....tháng.....năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng

Cần cứ thông báo số: /TB-TTYT ngày.....tháng.....năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế.
Công tyxin kính gửi đến quý đơn vị bảng báo như sau:

STT	STT thông báo mời chào	Tên VTYT (đúng tên chung không ghi tên thương mại)	Tên thương mại	Thành phần, tiêu chí, thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu chuẩn chất lượng	Hãng, nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn giá VND (đã có VAT)	Kết quả trưng thầu trong 90 ngày gần nhất còn hiệu lực được đăng tải trên cổng BVT					Đơn giá kê khai	Đường link kê khai	Ghi chú
										Giá trưng thầu	Số quyết định	Ngày ban hành quyết định	BSS/YT	Đường công khai kết quả trưng thầu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	

Tổng cộng:.....mặt hàng

GIÁM ĐỐC